





rubicer




DECK

25 ANOS
A Transformar
Ambientes.




DECK e RELVA SINTÉTICA

Composite deck and artificial grass / Planche composite
Lama de composite



1m² deck | 22 clips
1,60 Vigas Alum
2,84 Réguas



1m² deck | 22 clips
1,60 Vigas Alum
2,84 Réguas


iZ iron



Deck iZ Iron **D85/128 m²**



Série: Deck Co-Extrudido
Ref.: RD01IRON
iZ Deck + Viga + Clip - DV165/248

- m²/Pc
0,352m²
- Kg / m²
18,9 Kg
- pcs / pal
147
- m² / pal
51,74 m²
- Kg / pal
930 Kg




Viga Alumínio c/ clips já pré montados **D80/120 m²**

Dim.: 22x160x2200mm
Ref.: VIGAALUM + CLIPIZ



Viga Alumínio c/ clips já pré montados **D80/120 m²**

Dim.: 22x160x2200mm
Ref.: VIGAALUM + CLIPIZ



iZ Walnut



Deck iZ Walnut **D85/128 m²**

Série: Deck Co-Extrudido
Ref.: RD010WN
iZ Deck + Viga + Clip - DV165/248

- m²/Pc
0,352m²
- Kg / m²
18,9 Kg
- pcs / pal
147
- m² / pal
51,74 m²
- Kg / pal
930 Kg



VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



iZ Chocolate




Deck iZ Chocolate **D70/105 m²**

Série: Deck

Ref.: RD008IZC

iZ Deck + Viga + Clip - DV150/225



VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VIDEO DE INSTRUCCIONES

m²/Pc	0,352m²
Kg / m²	18,9 Kg
pcs / pal	147
m² / pal	51,74 m²
Kg / pal	930 Kg



Viga Alumínio c/ clips já pré montados **D80/120 m²**

Dim.: 22x160x2200mm

Ref.: VIGAALUM + CLIPIZ



iZ Rodapé **D40/60 unit**

Dim.: 58x50x2200mm

Ref.: IZRODAPECHOC



iZ Silver




Deck iZ Silver **D70/105 m²**

Série: Deck

Ref.: RD007IZS

iZ Deck + Viga + Clip - DV150/225



VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VIDEO DE INSTRUCCIONES

m²/Pc	0,352m²
Kg / m²	18,9 Kg
pcs / pal	147
m² / pal	51,74 m²
Kg / pal	930 Kg



Viga Alumínio c/ clips já pré montados **D80/120 m²**

Dim.: 22x160x2200mm

Ref.: VIGAALUM + CLIPIZ



iZ Rodapé **D40/60 unit**

Dim.: 58x50x2200mm

Ref.: IZRODAPESLV

Deck iZ

Rodapés iZ / Finishing Beam / Plinthe • Zócalo



Rodapé iZ Chocolate D40/60 unit

Dim: 58x56x2200mm

Ref: IZRODAPECHOC



Rodapé iZ Silver D40/60 unit

Dim: 58x56x2200mm


Ref: IZRODAPESLV



iZ Viga Alumínio D22/33 / unit

Dim: 25x50x2200mm

Ref: VIGAALUM

1m² deck21 iZclips
1,60 Vigas Alum
2,84 Réguas

iZ Clip A D2/3 unit


Série: Acessórios Deck

Ref: CLIPIZ

iZClip de instalação A)

Nos lados em que o remate é colocado paralelamente às réguas de deck.

Use the installation iZclip A) on the sides that are parallel to the application of the edge



iZ Clip B D2/3 unit

Série: Acessórios Deck

Ref: CLIPIZIF

iZClip de instalação B)

Na última viga de alumínio, nos lados em que o remate é colocado perpendicularmente às réguas de deck.

Use the installation iZclip B) on the last beam on sides that are perpendicular to the application of the decking boards

Subestrutura iZ

Pedestais reguláveis
Adjustable Pedestals / Plot réglable / Pedestal regulable

- Permitem a ocultação de tubos e cabos electricos
Avoid the appearance of pipes and cables
- Absorvem movimentos estruturais e evitam deformações
Absorb structural moves and avoid deformations
- Menos peso na construção
Less weight in buildings
- Operações de nivelamento são rápidas
Leveling operations are much easier and healthier


- Rápida instalação
Fast application and saving on time
- Rápida drenagem de águas pluviais e fácil circulação de ar
Fast Water drainage and easier heat flow
- Grande resistência a quebras
High strength against breakage
- Maior isolamento sonoro
Sound isolation



Main Set Micro 19-29mm D6/9 Unit

Ref: RPDMICRO

0,16Kg



Main Set Mini 35-60mm D7/11 Unit

Ref: RPDMINI

0,20Kg



Main Set 55-90mm D8/12 Unit

Ref: RPDMAIN


0,30Kg



Basic plate 2,5mm D0,6/0,9 Unit

Ref: RPD BASICPL

0,012Kg



Base plate 3mm D0,5/0,8 Unit

Ref: RPD BASEPL

0,064Kg



Top Plate 16mm D2,5/3,8 Unit

Ref: RPD TOPPL

0,063Kg



Extensão ALU 30mm D1,6/2,4 Unit

Ref: RPDEXTPP30

0,072Kg



Extensão ALU 80mm D1,8/2,7 Unit

Ref: RPDEXTPP80


0,034Kg



Espaçador ALU 3mm D12,5/19 Saco

Ref: RPDSUPSPA3

INSTALAÇÃO iZ



Instalação em 3 passos simples:

Installation in 3 simple steps:

1. Fixe as vigas no pavimento mantendo entre elas uma distância de 30cm;
Fix the beams on the floor keeping a distance of 30cm between it
 2. Posicione a régua de deck sobre os clips de plástico
Place the decking board over the nylon clips
 3. Pressione com o pé até ouvir o "clack" de encaixe. Primeiro de um lado e depois do outro lado da régua.
Apply some pressure with your foot until you hear "clack". First 1 side and then the other side of the decking board
- ★ Terminada a montagem com iZclip, cada régua estará perfeitamente alinhada com todas as outras, pois este é um sistema de auto alinhamento e auto bloqueio.
In the end, every iZdeck board will be perfectly aligned with all others, because of it's self-aligning and self locking system.



Diga Adeus à relva morta, lama, manchas, buracos...
Say Goodbye to dead grass, mud-spots, holes...



Relva

grass | gazon | gras | césped

A nossa relva pode ser utilizada em áreas de tráfego moderado. É composta por filamentos com coloração verde e verde-lima para um aspeto gradiente misturado. Este produto relva artificial é geralmente utilizado para paisagismo, jardins, recreios infantis e área animal.

Our grass can be used for moderate traffic areas. It is composed of half field green and half lime green coloring for a blended gradient look. This artificial grass product is commonly used for landscaping, gardens, playgrounds and pet area.

Notre gazon peut être utilisé en zones de circulation modérée. Il est composé par filaments avec coloration verte et vert-jaune pour un aspect gradient mélangé. Ce produit, gazon artificiel, est habituellement utilisé pour paysagisme, jardins, espaces infantiles et zone animale.

Unser Kunstrasen kann in mäßigem Verkehrsbereichen benutzt werden. Es besteht aus zwei verschiedenen grünen Fasern für einen komplexen Farbverlauf. Dieses Produkt wird im Allgemeinen verwendet für Landschaftsbau, Gärten, Spielplätze und Kinderbereich.

Nuestro césped puede ser utilizado en áreas de circulación moderadas. Es compuesto por filamentos con coloración verde y verde lima para un aspecto gradiente mezclado. Este producto césped artificial es utilizado en general para paisajismo, jardines, parques infantiles y área animal.




RELVA

D40/60 M²

Dim: **2 ou 4 x 25m**

Ref.: RRBS3514

Altura do fio / Pile height	35mm
Material do fio / Yarn	PE monofilamento + PP zona raiz
Tipo de fio / Gauge	11000 Dtex, monofilamento
Tear / Backing	3/8"
Base / Backing	SBR latex
Base sec. / sec. backing	2PP + NET
Ponto/m ² / Stich/m ²	17.640
Cor / Color	4 tons de verde



Deck Co-Extrudido O Que é?

Os decks co-extrudidos são compostos de duas partes: o núcleo é feito de fibra de madeira, polímero de PP e aditivos. A cobertura é fabricada com polímeros e aditivos especiais de engenharia, com penetração de água extremamente baixa. A cobertura é como um escudo que impede que o núcleo absorva água, raios UV, fungos e arranhões.

Quais as vantagens?

Ao usar o nosso deck co-extrudido pode evitar problemas como descoloramento da superfície, rachaduras e fungos. Além disso, o deck co-extrudido Rubicer tem a vantagem de ser mais resistente a arranhões, a manchas, mantendo uma vida mais prolongada e com opções de cores e padrões com veios de madeira.

- **Durabilidade:** os decks co-extrudidos foram projetados para alcançar a máxima durabilidade. Resistem à descoloração, coloração, arranhões, bolor, sem deterioração, sem rachaduras e sem deformação. Também ajuda a prevenir o aparecimento de insetos, não parte e torna as famílias com crianças e animais de estimação mais seguras e confortáveis;

- **Baixos custos de manutenção:** com os decks co-extrudidos, não precisa de se preocupar em lixar e pintar. Permanece estável e bonito durante décadas, com uma lavagem ocasional com água e sabão neutro;

- **Estética:** o padrão de madeira de alta definição, rica em cor, e com uma sensação mais natural do que nunca;

- **Sustentabilidade:** o deck co-extrudido proporciona a aparência e a sensação da madeira sem causar impacto no meio ambiente. Os decks são feitos de materiais reciclados, incluindo serragem industrial reciclada e plástico recuperado de itens comuns, como sacos de compras e capas de jornais;

- **Valor:** de fato, na maioria dos casos, o custo inicial da madeira é menor do que o do deck co-extrudido. Para além disso, ao adicionar os custos de manutenção dos decks tradicionais de madeira, como a limpeza e tratamento frequentes, os decks co-extrudidos de WPC marcam a diferença. Também pode acrescentar grande valor à casa e torná-la um investimento perfeito.

What's Co-Extruded Deck?

Co-extruded decks are composed of two parts: the core is made of wood fiber, PP polymer and additives, the cover is made with polymers and special engineering additives, with extremely low water penetration. The cover is like a shield that prevents the core from absorbing water, UV rays, fungi and scratches.

What are the advantages?

By using our co-extruded deck you can avoid problems such as surface discoloration, cracks and fungi. In addition, the Rubicer co-extruded deck has the advantage of being more resistant to scratches, stains, maintaining a longer life and with options of colors and patterns with wood veins.

- **Durability:** coextruded decks are designed to achieve maximum durability. They resist fading, coloring, scratching, mold, without deterioration, without cracks and without deformation. It also helps to prevent the appearance of insects, does not leave and makes families with children and pets safer and more comfortable;

- **Low maintenance costs:** with co-extruded decks, you don't have to worry about sanding and painting. For decades, it can remain stable and beautiful with an occasional wash with mild soap and water;

- **Aesthetics:** the high definition wood pattern, rich in color, and with a more natural feel than ever;

- **Sustainability:** the co-extruded deck provides the look and feel of wood without impacting the environment. The decks are made from recycled materials, including recycled industrial sawdust and plastic recovered from common items, such as shopping bags and newspaper covers;

- **Value:** in fact, in most cases, the initial cost of the wood is less than that of the co-extruded deck. However, if you add wood decking maintenance costs, such as cleaning and sealing every few years, co-extruded wood and plastic decks will stand out. It can also add great value to the home and make it a perfect investment.

Lame de deck en composite Co-Extrudidée Qu'est-ce que c'est? Ä

Ä
Les lames de deck en composite co-extrudés sont composés de deux parties : le noyau est fait de fibre de bois, polymère de PP et d'additifs. La couverture est fabriquée avec des polymères et des additifs spécialement conçus pour garantir une pénétration d'eau extrêmement faible. La couverture est comme un bouclier qui empêche le noyau d'absorber l'eau, les rayons UV, les moisissures et les rayures.

Quelles sont les avantages?

Ä
En utilisant notre deck co-extrudé, vous éviterez les problèmes tels que la décoloration de la surface, les fissures et les moisissures. En outre, le deck Rubicer co-extrudé a l'avantage d'être plus résistant aux rayures, aux taches, tout en maintenant une durée de vie plus longue et proposant diverses options de couleurs et d'effets bois.

- **Durabilité:** les lames de deck co-extrudés sont conçus pour une durabilité maximale. Ils résistent à la décoloration, la coloration, les rayures, la moisissure, sans détérioration, sans fissures et sans déformation. Il aide également à prévenir l'apparition d'insectes, résistant, il ne casse pas et assure plus de sécurité et confort pour les familles enfants et animaux de compagnie.

- **Faibles coûts d'entretien :** avec les lames de deck co-extrudés, vous n'avez pas besoin de poncer ou de peindre. Elles conserveront leur aspect et caractéristiques pendant des décennies, avec un simple lavage occasionnel avec de l'eau et du savon neutre;

- **Esthétique:** l'effet bois haute définition est riche en couleur et procure une sensation plus naturelle que jamais;


- **Environnement:** le deck co-extrudé offre l'apparence et la sensation du bois sans avoir d'impact sur l'environnement. Les lames sont fabriquées à partir de matériaux recyclés y compris les restes de sciage industriel recyclé et le plastique récupéré à partir d'éléments communs tels que les sacs de courses et les couvertures de journaux.

- **Coût:** De fait, dans la plupart des cas, le coût initial du bois est inférieur à celui du deck composite co-extrudé. Cependant, si vous ajoutez les coûts d'entretien des lames en bois, le nettoyage et les scellements récurrents, les produits composites co-extrudés se démarquent. Cela peut également ajouter de valeur à votre maison et en faire un investissement parfait.

25 ANOS
A Transformar
Ambientes.



IOS



ANDROID



SEDE • SHOWROOM • WAREHOUSE - Portugal

Avenida 16 de Maio, n° 1290
3880-102 Ovar, Portugal
T.: (+351) 256 790 140
Email: geral@rubicer.pt

Showrooms:

Ovar - Portugal
Algarve - Portugal
Castellón - Espanha

SHOWROOM • WAREHOUSE - Espanha

RUBICER Sucursal, S.L.
Avenida del Mediterraneo, n°65
12200 ONDA (Castellón)
T.: (+34) 964 18 77 60
Email: geral@rubicer.pt

www.rubicer.pt



PME líder 24



PME
excelência 23



COMPRO
O QUE É NOSSO



rubicer

SPC

25 ANOS
A Transformar
Ambientes.

Índice alfabético / Alphabetic Index / Indice Alphabétique


Série:	Página Page	60x60	23x180	18x153	12,5x150	17,5x150	22,5x150	18x152	18x122	10x70	10x60	23x152	30,5x91x5
Alpha Camel - EIR	53											X	
Biz Miel	21							X					
Biz Khaki	23							X					
Biz Savana	21							X					
Biz Smoke	23							X					
Essentials Avelana - EIR	29							X					
Essentials Marron - EIR	27							X					
Essentials Oak - EIR	25							X					
Habitat Olmo - EIR	47							X					
Habitat Gold Vanilla - EIR	47							X					
Herringbone Dark - EIR	41										X		
Herringbone Light - EIR	41										X		
Herringbone Natural - EIR	39								X				
Impress Acacia - EIR	35							X					
Impress Icarus - EIR	33							X					
Impress Oak - EIR	31							X					
Impress Roble - EIR	37								X				
Metropolitan Bege	19							X					
Metropolitan Castanho	19							X					
Loft Ivory - EIR	57								X				
Premium Cappuccino - EIR	51							X					
Premium Cream - EIR	49							X					
Premium Milk - EIR	51							X					
Pro Caramel - EIR	55								X				
Pro Grey - EIR	55								X				
Pro Nordig - EIR	57								X				
Rigid Black - EIR	9	X											
Rigid Grey - EIR	9	X											
Wall Pro Dark	59												X
Wall Pro Griggio	59												X
Wall Pro Silver	59												X
Wood Pinho - EIR	43							X					
Wood Plus - EIR	45				X	X	X						
XL1.8 Beach - EIR	17		X										
XL1.8 City - EIR	15		X										
XL1.8 Country - EIR	13		X										
XL1.8 Home - EIR	11		X										

Índice de formatos / Formats Index / Indice Formats

Série:	Página Page	60x60	23x180	18x153	12,5x150	17,5x150	22,5x150	18x152	18x122	14x71	10x60	23x152	30,5x91x5
Rigid Grey - EIR	9	X											
Rigid Black - EIR	9	X											
XL1.8 Home - EIR	11		X										
XL1.8 Country - EIR	13		X										
XL1.8 City - EIR	15		X										
XL1.8 Beach - EIR	17		X										
Metropolitan Bege	19							X					
Metropolitan Castanho	19							X					
Biz Miel	21							X					
Biz Savana	21							X					
Biz Khaki	23							X					
Biz Smoke	23							X					
Essentials Oak - EIR	25							X					
Essentials Marron - EIR	27							X					
Essentials Avelana - EIR	29							X					
Impress Oak - EIR	31							X					
Impress Icarus - EIR	33							X					
Impress Acacia - EIR	35							X					
Impress Roble - EIR	37								X				
Herringbone Natural - EIR	39									X			
Herringbone Light - EIR	41										X		
Herringbone Dark - EIR	41										X		
Wood Pinho - EIR	43							X					
Wood Plus - EIR	45				X	X	X						
Habitat Olmo - EIR	47							X					
Habitat Gold Vanilla - EIR	47							X					
Premium Cream - EIR	49							X					
Premium Milk - EIR	51							X					
Premium Cappuccino - EIR	51							X					
Alpha Camel - EIR	53											X	
Pro Caramel - EIR	55								X				
Pro Grey - EIR	55								X				
Pro Nordig - EIR	57								X				
Loft Ivory - EIR	57								X				
Wall Pro Silver	59												X
Wall Pro Griggio	59												X
Wall Pro Dark	59												X



				Rigid
		09 Black	09 Grey	
				XL1.8
11 Home	13 Country	15 City	17 Beach	
				Metropolitan
		19 Castanho	19 Bege	
				Biz
21 Savana	21 Miel	23 Smoke	23 Khaki	
				Essentials
	25 Oak	27 Marron	29 Avelana	
				Impress
31 Oak	33 Icarus	35 Acacia	37 Roble	
				Herringbone
	39 Natural	41 Light	41 Dark	
				Wood
	43 Pinho	45 Plus		
				Habitat
	47 Olmo	47 GoldVanilla		
				Premium
49 Cream	51 Milk	51 Cappuccino		
				Alpha
		53 Camel		
				Pro
55 Grey	55 Caramel	57 Nordig		
				Loft
		57 Ivory		
				Wall Pro
59 Silver	59 Griggio	59 Dark Grey		



PISOS SPC
SPC floors / Revêtement de sol en SPC
Pisos de SPC/ SPC-Böden



5G

6,5mm

0,7
desgasteHigh Traffic
&
Residential
0,7mm

SPC

Qt. / box
5 Pcs
1,80 m²
19,75 Kg

h.
Qt. / Pal
42 box
75,60 m²
850 Kg



Qt. / box
5 Pcs
1,80 m²
19,75 Kg

h.
Qt. / Pal
42 box
75,60 m²
850 Kg



60x60 - 6,5/0,7mm SPC
Já inclui Tela na base **SP40/60**

Série: **Rigid Grey - EIR**

Ref.: RSPC6060GR
Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

Rodapé Alumínio 6cm - 2,70m

Ref.: RLVT3722011

Cód.: **SP30/42 Unit**

Rigid Grey



60x60 - 6,5/0,7mm SPC
Já inclui Tela na base **SP40/60**

Série: **Rigid Black - EIR**

Ref.: RSPC6060BLK
Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

Rodapé Alumínio 8cm - 2,50m

Ref.: RA000R80NMT

Cód.: **SP22/33 Unit**

Rigid Black



VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VIDEO DE INSTRUCCIONES





Qt. / box
4 Pcs
1,6723 m²
27,43 Kg



Qt. / Pal
64 box
107,03 m²
1755 Kg



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref: RRDPWD1002

Cód.: SP13/20 Unit



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

XL1.8 Home



+ NEW

8mm

23x182 - 8/0,55mm SPC

Já inclui a Tela/Manta colada na base

SP45/68

Série: XL1.8 Home - EIR

Ref: RSPC23183XLHO

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VIDEO DE INSTRUCCIONES





Qt. / box
4 Pcs
1,6723 m²
24 Kg



Qt. / Pal
64 box
107,03 m²
1.536 Kg



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1010

Cód.: SP13/20 Unit



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: SP12/18 Unit



XL1.8 Country



23x182 - 7/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base

SP40/60

Série: XL1.8 Country - EIR

Ref.: RSPC23183XLCO

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VIDEO DE INSTRUCCIONES





Qt. / box
4 Pcs
1,6723 m²
24 Kg


Qt. / Pal
64 box
107,03 m²
1.536 Kg



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref: RRDPWD1002

Cód: SP13/20 Unit



XL1.8 City



+ NEW

7mm

23x182 - 7/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base

SP40/60

Série: XL1.8 City - EIR

Ref: RSPC23183XLCIT

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VIDEO DE INSTRUCCIONES





Qt. / box
4 Pcs
1,6723 m²
24 Kg




Qt. / Pal
64 box
107,03 m²
1.536 Kg



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPTH003

Cód.: SPI2/18 Unit



XL1.8 Beach



+ NEW

7mm

23x182 - 7/0,55mm SPC

Já inclui a Tela/Manta colada na base

SP40/60

Série: **XL1.8 Beach - EIR**

Ref.: RSPC23183XLBE

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VIDEO DE INSTRUCCIONES





Qt. / box
8 Pcs
2,23 m²
21,61 Kg

Qt. / Pal
60 box
133,87 m²
1.297 Kg



Qt. / box
8 Pcs
2,23 m²
21,61 Kg

Qt. / Pal
60 box
133,87 m²
1.297 Kg



Metropolitan Bege



18x152cm - 5,5/0,5mm SPC - Já inclui a Tela colada na base

SP28/42

Série: **Metropolitan Bege**

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

Ref.: RSPC18152METBJ



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPTH003

Cód.: **SP12/18 Unit**



VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



Qt. / box
8 Pcs
2,23 m²
21,61 Kg

Qt. / Pal
60 box
133,87 m²
1.297 Kg



Metropolitan Castanho



18x152cm - 5,5/0,5mm SPC - Já inclui a Tela colada na base

SP28/42

Série: **Metropolitan Castanho**

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

Ref.: RSPC18152METCAS



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPTH003

Cód.: **SP12/18 Unit**



VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



High Traffic & Residential 0,55mm



Qt. / box
8 Pcs
2,23 m²
21,61 Kg

Qt. / Pal
60 box
133,87 m²
1297 Kg



High Traffic & Residential 0,55mm



Qt. / box
8 Pcs
2,23 m²
21,61 Kg

Qt. / Pal
60 box
133,87 m²
1297 Kg



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Biz Miel



18x152cm - 5,5/0,5mm SPC - Já inclui a Tela colada na base

SP28/42

Série: **Biz Miel**

Underlay Included

Ref.: RSPC18152BIMI

Inclus la sous couche incorporer




Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPTH003

Cód.: **SPI2/18 Unit**



VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Biz Savana



18x152cm - 5,5/0,5mm SPC - Já inclui a Tela colada na base

SP28/42

Série: **Biz Savana**

Underlay Included

Ref.: RSPC18152BISA

Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPTH003

Cód.: **SPI2/18 Unit**



VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



High Traffic & Residential 0,55mm



Qt. / box
8 Pcs
2,23 m²
21,61 Kg

Qt. / Pal
60 box
133,87 m²
1297 Kg



High Traffic & Residential 0,55mm



Qt. / box
8 Pcs
2,23 m²
21,61 Kg

Qt. / Pal
60 box
133,87 m²
1297 Kg



Biz Smoke



18x152cm - 5,5/0,5mm SPC - Já inclui a Tela colada na base

SP28/42

Série: **Biz Smoke**

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

Ref.: RSPC18152BISMO



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPTH003

Cód.: **SP12/18 Unit**



VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



Biz Khaki



18x152cm - 5,5/0,5mm SPC - Já inclui a Tela colada na base

SP28/42

Série: **Biz Khaki**

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

Ref.: RSPC18152BIKHA



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPTH003

Cód.: **SP12/18 Unit**



VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



Qt. / box
7 Pcs
1,931 m²
20,80 Kg



Qt. / Pal
85 box
164,135 m²
1.783 Kg



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref: RRDPWD1002

Cód: SP13/20 Unit



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Essentials Oak



18x152 - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base

SP35/53

Série: **Essentials Oak - EIR**

Ref: RSPCESS18152OAK

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VIDEO DE INSTRUCCIONES





Qt. / box

7 Pcs
1,931 m²

20,80 Kg

Qt. / Pal


85 box
164,135 m²
1.783 Kg



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref: RRDPWD2001

Cód: SP13/20 Unit



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Essentials Marron



18x152 - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base

SP35/53

Série: **Essentials Marron - EIR**

Ref: RSPCESS18152MAR

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VIDEO DE INSTRUCCIONES





Qt. / box
7 Pcs
1,931 m²
20,80 Kg



Qt. / Pal
85 box
164,135 m²
1.783 Kg



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1002

Cód.: SP13/20 Unit



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Essentials Avelana



18x152 - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base

SP35/53

Série: **Essentials Avelana - EIR**

Ref.: RSPCESS18152AVE

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VIDEO DE INSTRUCCIONES





Qt. / box
7 Pcs
1,931 m²
20,80 Kg



Qt. / Pal
85 box
164,135 m²
1.783 Kg



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1003

Cód.: **SP13/20 Unit**



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**



Impress Oak



18x152 - 6/0,55mm SPC

Já inclui a Tela/Manta colada na base

SP35/53

Série: **Impress Oak - EIR**

Ref.: RSPC18122OAK

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VIDEO DE INSTRUCCIONES





Qt. / box
7 Pcs
1,931 m²
20,80 Kg

Qt. / Pal
85 box
164,135 m²
1.783 Kg



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1002

Cód.: **SP13/20 Unit**



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPW003

Cód.: **SP12/18 Unit**



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Impress Icarus



18x152 - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base

SP35/53

Série: **Impress Icarus - EIR**

Ref.: RSPCIM18152ICAR

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VIDEO DE INSTRUCCIONES





High Traffic & Residential 0,55mm



Qt. / box
7 Pcs
1,931 m²
20,80 Kg



Qt. / Pal
85 box
164,135 m²
1.783 Kg



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1005

Cód.: SP13/20 Unit



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Impress Acacia



18x152 - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base

SP35/53

Série: **Impress Acacia - EIR**

Ref.: RSPCIM18152ACA

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VIDEO DE INSTRUCCIONES






Qt. / box
10 Pcs
2,196 m²
21 Kg




Qt. / Pal
60 box
131,76 m²
1280 Kg



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m


Ref.: RRDPWD1002

Cód.: SPI3/20 Unit



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Impress Roble



18x122cm - 6/0,55mm SPC -
Já inclui a Tela/Manta colada na base

SP35/53

Série: **Impress Roble - EIR**

Ref.: RSPC18122IMPRO

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VIDEO DE INSTRUCCIONES





Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1003


Cód.: **SP13/20 Unit**



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Herringbone Natural



71x14,2cm - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base

SP40/60

Série: **Herringbone Natural - EIR**

Ref.: RSPC6010HENAT

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VIDEO DE INSTRUCCIONES






Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1002

Cód.: **SP13/20 Unit**



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**



Herringbone



Qt. / box
28 Pcs
1,68 m²
16,67 Kg

Qt. / Pal
48 box
80,64 m²
800 Kg

10x60 - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base

SP40/60

Série: **Herringbone Light - EIR**

Ref.: RSPC6010HE

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Qt. / box
24 Pcs
1,89 m²
20,3 Kg

Qt. / Pal
60 box
113,4 m²
1218 Kg

12,7x62 - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base

SP40/60

Série: **Herringbone Dark - EIR**

Ref.: RSPC6010HEDARK

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VIDEO DE INSTRUCCIONES





Rodapé Alumínio
8cm - 2,50m

Ref.: RA000R80NMT

Cód.: SP22/31 Unit



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Wood Pinho



18x153cm - 6/0,55mm SPC

Já inclui a Tela/Manta colada na base

SP35/53

Série: Wood Plus - EIR

Ref.: RSPC18153PI

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VIDEO DE INSTRUCCIONES





Box A)
12,5cm
12 Pcs
2,25 m²
23,50 Kg



Box B)
17,5cm
6 Pcs
1,575 m²
16,20 Kg



Box C)
22,5cm
6 Pcs
2,025 m²
21 Kg



Qt. / Pal
46 box
144,90 m²
1.508 Kg



Qt. / Pal
46 box
144,90 m²
1.508 Kg




Qt. / Pal
46 box
144,90 m²
1.508 Kg



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRRPWD1002

Cód.: SP13/20 Unit



Wood Plus Multiformato



MULTIFORMATO
12,5 x 150cm
17,5 x 150cm
22,5 x 150cm
6mm / 0,55mm

12,5/17,5/17,5x150 - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base

SP35/53


Série: **Wood Plus - EIR**

Ref.: RSPCMULTI150

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES





18x153cm - 6/0,55mm SPC - Já inclui a Tela/Manta colada na base

SP35/53

Série: **Habitat Olmo - EIR**

Ref.: RSPCHA18153OL

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Qt. / box
8 Pcs
2,164 m²
19 Kg



Qt. / Pal
55 box
119,02 m²
1060 Kg




Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPTH003

Cód.: **SP12/18 Unit**



VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VIDEO DE INSTRUCCIONES



18x153cm - 6/0,55mm SPC - Já inclui a Tela/Manta colada na base

SP35/53

Série: **Habitat Gold Vanilla - EIR**

Ref.: RSPCHA18153GOVA

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Qt. / box
6 Pcs
1,644 m²
14,87 Kg



Qt. / Pal
70 box
116 m²
1.000 Kg



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1003

Cód.: **SP13/18.2 Unit**



VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VIDEO DE INSTRUCCIONES

Habitat Olmo

Habitat Gold Vanilla



Qt. / box
8 Pcs
2,164 m²
19 Kg




Qt. / Pal
55 box
119,02 m²
1060 Kg



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1004

Cód.: SPI3/20 Unit



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Premium Cream



18x153cm - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base

SP35/53

Série: Premium Cream - EIR

Ref.: RSPC18152PRCRTL

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VIDEO DE INSTRUCCIONES





+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Premium Milk



18x153cm - 6/0,55mm SPC - Já inclui a Tela/Manta colada na base

SP35/53

Série: **Premium Milk - EIR**

Ref.: RSPC18152PRMILT

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Qt. / box
8 Pcs
2,164 m²
19 Kg



Qt. / Pal
55 box
119,02 m²
1060 Kg



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRD PW003

Cód.: **SP12/18 Unit**



VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VIDEO DE INSTRUCCIONES



Qt. / box
8 Pcs
2,164 m²
19 Kg



Qt. / Pal
55 box
119,02 m²
1060 Kg



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Premium Cappuccino



18x153cm - 6/0,55mm SPC - Já inclui a Tela/Manta colada na base

SP35/53

Série: **Premium Cappuccino - EIR**

Ref.: RSPC18152PRCAPTL

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRD PW1003

Cód.: **SP13/20 Unit**




VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VIDEO DE INSTRUCCIONES



Qt. / box
6 Pcs
2,086 m²
19 Kg


Qt. / Pal
55 box
114,73 m²
1060 Kg



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPTH003

Cód.: SPI2/18 Unit



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Alpha Camel



23x152cm - 6,5/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base

SP35/53


Série: Alpha Camel - EIR

Ref.: RSPC23152ALCA

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VIDEO DE INSTRUCCIONES





Pro Grey



18x122cm - 6/0,55mm SPC - Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Pro Grey - EIR**

Ref.: RSPCPRI8122GRE

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer




Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPTH003

Cód.: **SP12/18 Unit**



VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



Pro Caramel



18x122cm - 6/0,55mm SPC - Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Pro Caramel - EIR**

Ref.: RSPCPRI8122CAR

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPTH2001

Cód.: **SP13/20 Unit**



VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



Qt. / box
10 Pcs
2,196 m²
19,65 Kg

Qt. / Pal
65 box
142,74 m²
1,293 Kg



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Pro Nordig



18x122cm - 6/0,55mm SPC - Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Pro Nordig - EIR**

Ref.: RSPCPRI8122NOR

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1003

Cód.: **SP13/20 Unit**



VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



Qt. / box
10 Pcs
2,196 m²
17,73 Kg

Qt. / Pal
70 box
153,72 m²
1,256 Kg



+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Loft Ivory



18x122cm - 6/0,55mm SPC - Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Loft Ivory - EIR**

Ref.: RSPCI8122LI6

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer




Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1004

Cód.: **SP13/20 Unit**



VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



Wall Pro

ESPECIAL FAÇA VOCÊ MESMO - DIY

PLACAS AUTO-ADESIVAS DE SPC EXCLUSIVAMENTE PARA PAREDES
 SELF-ADHESIVE SPC TILES EXCLUSIVELY FOR WALLS
 DALLETES AUTO-ADHÉSIVES EN SPC EXCLUSIVEMENT POUR MURS
 LOSETAS AUTOADHESIVAS EN SPC EXCLUSIVAMENTE PARA PAREDES



30,5x91,5cm SPC

SP32/48

Série: **Wall Pro Silver**

Ref.: RWP305915SIL



30,5x91,5cm SPC

SP32/48

Série: **Wall Pro Griggio**

Ref.: RWP305915GRI



30,5x91,5cm SPC

SP32/48


Série: **Wall Pro Dark Grey**

Ref.: RWP305915DARKGRE

Qt. / box	Qt. / Pal
10 Pcs	48 box
2,79 m ²	133,92 m ²
18,98 Kg	926 Kg

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
 CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
 REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
 VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES





Wall Pro DIY SPECIAL



SELF ADHESIVE
Can be installed on almost any type of surface.

AUTO ADESIVO
Pode ser aplicado em quase qualquer tipo de parede.

AUTO-ADHÉSIF
Installez directement les plaques sur la quasi-totalité de les surfaces.

AUTOADHESIVO
Instale directamente las placas en casi cualquier superficie.



100% WATER RESISTANT
Special compound of water-resistant mineral compound.

100% RÉSISTENTE À L'EAU
Com composé especial de minerais resiste 100% à água.

100% RÉSISTANT L'HUMIDITÉ
Avec composant sécial en minéral résiste à l'eau.

100% RÉSISTENTE A LA HUMIDAD
Con un compuesto especial de minérale resiste al agua.



EASY TO CUT
Can be cut into any shape using just a cutter.

FÁCIL DE CORTAR
Apenas com um simples X-Acto pode ser cortado em qualquer forma.

FACILE A DÉCOUPER
Avec un simple cutter vous pourrez faire une découpe dans la plaque.

FÁCIL DE CORTAR
Con sólo un cutter podrá realizar cualquier corte en la placa.



EXTRA-THIN
Only 5.5mm thickness. No wall space wasted.

EXTRA FINO
Só 5,5mm de espessura. Não perderá espaço nas suas paredes.

EXTRA-FIN
Seulement 5.5mm de épaisseur. Ne prendra pas de place sur votre mur.

EXTRA-FINO
Sólo 5.5mm de grosor. No perderá espacio en sus paredes.



KNOCK RESISTANT
Most Wall coverings are fragile. Our tiles are more knock-resistant.

RÉSISTENTE AOS IMPACTOS
A maioria dos revestimentos são frágeis aos impactos. As nossas placas são altamente resistentes.

RÉSISTENT AUX COUPS
La plupart des revêtements sont sensibles à l'impact. Nos plaques résistent mieux aux coups.

RÉSISTENTE A LOS GOLPES
La mayoría de revestimientos son frágiles al impacto. Nuestras placas resisten mejor los golpes.



NO CONSTRUCTION WORK
Installation of our tiles won't cause any dust, noise or any type of mess at all.

SEM OBRAS
A instalação das nossas placas não gera pó, ruídos nem resíduos.

SANS TRAVAUX
L'Installation de nos plaques ne produit pas de poussière, bruit ni de résidu.

SIN OBRAS
La instalación de nuestras placas no genera polvo, ruidos ni residuos.



THERMAL AND SOUND INSULATION
Improve temperature and sound insulation of walls with our tiles.

ISOLANTE ACÚSTICO E TÉRMICO
Melhora a temperatura e o isolamento acústico das suas paredes com as nossas placas.

ISOLANT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE
Améliorez la température et l'isolation acoustique de vos murs avec nos plaques WALL PRO.

AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO
Mejora la temperatura y el aislamiento acústico de sus paredes con nuestras placas.



LIGHT AND EASY TO MANAGE WORK
Only 700g/tile, 3.5kg/m². Easy to install and carry.

LEVE E MANUSEÁVEL
Só 700g/placa, 3,5kg/m². Fácil de instalar e de manusear.

LÉGER ET MANÉABLE
Seulement 700g/plaque, 3,5kg/m². Facile à installer et à transporter.

LIGERO Y MANEJABLE
Sólo 700gr/placa, 3,5kg/m². Fácil de instalar y transportar.



FIRE PROOF
Fire behavior test result: C-s2,d0

À PROVA DE FOGO
Resultado do teste de comportamento de incêndio: C-s2,d0

ÉPREUVE DU FEU
Résultat du test de comportement au feu: C-s2,d0

A PRUEBA DE FUEGO
Resultado de la prueba de comportamiento del fuego: C-s2,d0



PLACAS AUTO-ADESIVAS DE VINIL PARA PAREDES

1. Camada protetora em PU de alta resistência
2. Película em PVC decorativo de alta definição
3. Base de compostos minerais
4. Espuma eva auto-adesiva com espaços para aplicação de silicone

SELF-ADHESIVE VINYL TILES FOR WALLS

1. High resistance PU overlay protector
2. High definition pvc laminate
3. Mineral compound base
4. Self-adhesive eva foam with space to aply silicone

DALLETES AUTOCOLLANTES EN VINYLE POUR MURS

1. Haute résistance PU revêtement protecteur
2. Haute définition PVC laminé
3. Base fibre minérale
4. Mousse EVA auto-adhésif avec emplacement pour application de silicone

LOSETAS AUTOADHESIVAS DE VINILO PARA PAREDES

1. Capa protectora en PU de alta resistencia
2. Lámina decorativa de PVC de alta definición
3. Base de fibras minerales
4. Espuma EVA autoadhesiva con reservas para aplicación de silicona


Wall Pro DIY SPECIAL

3

Passos simples para instalar Wall Pro
Simple steps to install Wall Pro
3 étapes simples pour installer le Wall Pro
Sencillos pasos para instalar Wall Pro
Einfache Schritte zur Installation von Wall Pro


Como colar?

How to paste? Comment coller? Como pegar? Wie einfügen?



Como cortar?

How to cut? Comment coupe? Como cortar? Wie schneide ich?




TESTE / TEST	RESULTADO RESULTS
Espuma de baixa densidade: espessura (mm) / densidade (kg / m ³) / Low density foam: thickness (mm) / density (kg/m ³)	1,5 mm / 33 kg/m ³
Espuma de alta densidade: espessura (mm) / densidade (kg / m ³) / High density foam: thickness (mm) / density (kg/m ³)	1,5 mm / 110 kg/m ³
Núcleo: placa de fibra mineral: espessura (mm) / densidade (kg / m ³) Core: mineral fiber board: thickness (mm) / density (kg/m ³)	3 mm / 1000 kg/m ³
Protetor de sobreposição de PU / PU overlay protector	1mm
Bisel / Bevel	Bisel V pintado - 4 lados Painted V Bevel - 4 sides
Solidez da cor à luz / Colour fastness to light ISO105 Bo2	4 - 5
Estabilidade Dimensional / Dimensional stability ISO23999:2012	0,10%
Expansão na mudança de temperatura de 23°C a 45°C / Expansion in temperature change from 23°C to 45°C	0,010%
Encolhimento na mudança de temperatura de 23°C a 5°C / Shrinkage in temperature change from 23°C to 5°C	-0,047%
Ondulação Após Exposição / Curling after exposure ISO23999:2012	0 mm.
Comportamento ao Fogo / Fire behavior UNE-EN 13823:2012	C-s2,d0
Emissões de formaldeído / Formaldehyde emissions EN717-1:2004	PASS
Dilatação na espessura / Swelling in thickness EN317:1993	1%
Determinação do recuo residual / Determination of residual indentation EN ISO24343-1	0,04mm
Teste de emissões de VOC / VOC emissions testing ISO:16000 / 3,6,9,11	A



ACESSÓRIOS
Accessories / Accessoires
Accesorios / Zubehör

Rodapés PVC


PVC skirting / Plinthe de PVC / Rodapié de PVC



Rodapé PVC Branco
White PVC skirting / Plinthe Blanc de PVC


Dim.: **2,20m / 7cm** **SP12/18 Unit**
Ref.: RRDPH003

Dim.: **2,20m / 10cm** **SP14/21 Unit**
Ref.: RRDPH003.10




Rodapé PVC
PVC skirting / Plinthe de PVC **SP14/21 Unit**

Dim.: **2,20m / 7cm**
Ref.: RRDPWD1002




Rodapé PVC
PVC skirting / Plinthe de PVC **SP14/21 Unit**

Dim.: **2,20m / 7cm**
Ref.: RRDPWD1003




Rodapé PVC
PVC skirting / Plinthe de PVC **SP14/21 Unit**

Dim.: **2,20m / 7cm**
Ref.: RRDPWD1004




Rodapé PVC
PVC skirting / Plinthe de PVC **SP14/21 Unit**

Dim.: **2,20m / 7cm**
Ref.: RRDPWD1005




Rodapé PVC
PVC skirting / Plinthe de PVC **SP14/21 Unit**

Dim.: **2,20m / 7cm**
Ref.: RRDPWD1010



Rodapé PVC
PVC skirting / Plinthe de PVC **SP14/21 Unit**

Dim.: **2,20m / 7cm**
Ref.: RRDPWD1009



Rodapé PVC
PVC skirting / Plinthe de PVC **SP14/21 Unit**

Dim.: **2,20m / 7cm**
Ref.: RRDPWD2001



Rodapé PVC Preto
Black PVC skirting/Plinthe Noir de PVC **SP14/21 Unit**

Dim.: **2,20m / 7cm**
Ref.: RRDPH003PRT

Rodapés ALUMÍNIO

ALUMINIUM skirting / Plinthe de ALUMINIUM
Rodapié de ALUMINIO



Canto interno rodapé
Skirting corner / Plinthe **PV25/38**

Dim.: **6cm**
Ref.: RLVT3720111



Canto externo rodapé
Skirting corner / Plinthe **PV25/38**

Dim.: **6cm**
Ref.: RLVT3720211



Termino Esquerdo
Skirting end / Plinthe

Ref.: RLVT3720411
PV15/23



União
Skirting union / Plinthe

Ref.: RLVT3720311
PV15/23



Termino Direito
Skirting end / Plinthe

Ref.: RLVT3720511
PV15/23



Rodapé
Skirting / Plinthe **PV35/53**

Dim.: **2,70m - 6cm altura**
Ref.: RLVT3722011



Rodapé + Clip RLVT8145500
Skirting + Clip / Plinthe + Clip **PV45/68**

Dim.: **2,50m - 6cm altura**
Ref.: RLVT3621011




Rodapé Alumínio
Alu skirting / Plinthe de Aluminium **PV35/53**

Dim.: **2,50m - 6cm altura**
Ref.: RLVT376101125




Rodapé Alumínio
Alu skirting / Plinthe de Aluminium **SP28/42 Unit**

Dim.: **2,50m / 8cm**
Ref.: RA000R80NMT




Rodapé Alumínio
Alu skirting / Plinthe de Aluminium **SP28/42 Unit**

Dim.: **2,50m / 8cm**
Ref.: RA000R80OMT




Rodapé Alumínio
Alu skirting / Plinthe de Aluminium **SP28/42 Unit**

Dim.: **2,50m / 8cm**
Ref.: RA000R80PMT



Rodapé Alumínio
Alu skirting / Plinthe de Aluminium **SP28/42 Unit**

Dim.: **2,50m / 8cm**
Ref.: RA000R80BRAMT




5mm

P/ Degrau
Stair nosing
Profilé nez-de-marche

PV38/57

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT18813




5mm

P/ Degrau
Stair nosing inner angle
Profilé nez-de-marche

PV30/45

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT1061311





5mm

P/ Degrau
Skirting section
Profilé nez-de-marche

PV20/30

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT3811011





6,5mm

P/ Degrau
Stair nosing
Profilé nez-de-marche

PV50/75

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT1891311




TODAS AS
ESPESSURAS

P/ Degrau - autocolante
Stair nosing
Profilé nez-de-marche

PV35/53

Dim.: **2,70m**

Ref.: RLVT1612411




TODAS AS
ESPESSURAS

P/ Degrau C/ Led
LED stair nosing
Profilé nez-de-marche

PV70/105

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT218131125



5mm

Terminal de rampa
Ramp profile
Profilé à bord

PV38/57

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT2691311




5mm

P/ Degrau
Stair nosing
Profilé nez-de-marche

PV30/45

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT176131125





TODAS AS
ESPESSURAS

P/ Degrau C/ Led
LED stair nosing
Profilé nez-de-marche

PV70/105

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT218131125





TODAS AS
ESPESSURAS

Transição - autocolante
Connection section
Profilé de jonction

PV25/38

Dim.: **2,70m**

Ref.: RLVT1302411





TODAS AS
ESPESSURAS

Transição - autocolante
Connection section
Profilé de jonction

PV25/38

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT1352411




de 4 a 9mm

Transição
Connection section / Profilé de jonction

PV60/90

Dim.: **2,70m**

Ref.: RFLT5107ALUBRO
Composto por 2 peças: base + topo (A+B)





5mm

Terminal de rebordo
Edge trim
Profilé à bord

PV25/38

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT1431311



4mm

Terminal de rebordo
Edge trim
Profilé à bord

PV20/30

Dim.: **2,70m**

Ref.: RLVT1412011



8,3mm

Terminal de rebordo
Edge trim / Profilé à bord

PV50/75

Dim.: **2,70m**

Ref.: RFLT33807ALUBRO



+ NEW


6mm

Terminal de rebordo
Edge trim
Profilé à bord

PV32/48

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT1441311



+ NEW


até 9,7mm

Terminal de rebordo
Edge trim
Profilé à bord

PV26/39

Dim.: **2,70m**

Ref.: RLVT1402311



+ NEW

6mm

Terminal de rampa
Ramp profile
Profilé à bord

PV42/63

Dim.: **2,70m**

Ref.: RLVT2582311



TAPIS DE PROTECTION
La solution parfaite pour protéger votre sol contre les dommages causés par les roulettes des chaises de bureau, sans affecter l'effet esthétique de votre sol.

Ce tapis PPH transparent a été développé pour éviter l'usure des sols durs tels que : bois, vinyle, céramique, flottant, stratifié et SPC.

TAPETE PROTECTOR

A solução perfeita para a proteger o seu chão contra os danos causados pelas rodas das cadeiras de escritório, sem afectar o efeito estético do seu pavimento.

Este tapete em PPH transparente foi desenvolvido para combater o desgaste dos pavimentos duros como: madeira, pisos vinílicos, cerâmica, flutuante, estratificado e pisos SPC.

Tapete Protector
Protective mat / Tapis protecteur **SP35/53 Unit**

Dim.: **120x100cm - 1,5mm**

Ref.: RTP100120PPT

IMPERFLEX

Impermeabilizante
Borracha reciclada

PRODUTO: **FLEX - PV6/9 - m²**
TIPOLOGIA: **TELA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO**
FORMATO: **1 x 10 m - 10m² / 15Kg**
ESPESSURA: **1.5mm**
REF: **RLVTVINILICFLEX**



COZINHAS E BANHOS

Desenvolvido e fabricado especificamente para a conservação e cuidado de pavimentos vinílicos. É uma tela impermeável, antibacteriana, anti bolor com um excelente isolamento acústico. É a solução ideal especialmente para casas de banho e cozinhas.

ENSAIOS	NORMA / STANDARD	RESULTADOS RESULTS
Densidade / Density	EN 1849-1	1.100 kg/m ³
Classificação de fogo / Classification of fire	EN ISO 13501	A2FL-s2
Resistência ao fogo / Fire resistance	DIN 4102	Cfl-s12
Velocidade de combustão / Burning speed	ISO 3795	1,5 mm A2
Resistência à compressão / Compression Resistance	ISO 3386/1	> 22 KPa
Isolamento ao ruído de impacto / Isolation of impact noise	ISO 140/B	30 dB
Ruído de reberberação / Reverb noise	ISO 140/B	35 %dBA
Coefficiente de permeabilidade / Permeability coefficient	ISO 12572	0.001 mg/h
Difusão de vapor de água / Diffusion of water vapor	EN 12086	> 1700
Resistência Térmica / Thermal Resistance	EN 12667	0.067 w/m.k



IDEAL PARA PROTECÇÃO DE PISOS EM OBRAS EM CURSO

RUBIPROTECT

Protecção de pisos
Espuma EPE com película em PP Impermeável



PRODUTO: **RUBIPROTECT - PV1.5/2.25 - m²**
FORMATO: **1 x 10 m - 10m² / 3Kg**
ESPESSURA: **1.5mm**
REF: **RTPROFLOOR**



+ NEW

CORTADORA DE SPC



Largura máxima de corte: 340mm
Espessura máxima de corte: 16mm
Ângulo de corte: 0° - 45°
Lâmina em HSS, 30.000 Cortes

Largeur de coupe maximale: 340mm
Épaisseur de coupe maximale: 16mm
Angle de coupe : 0° - 45°
Lame HSS, 30 000 coupes

Ancho máximo de corte: 340mm
Grosor máximo de corte: 16mm
Ángulo de corte: 0° - 45°
Hoja HSS, 30.000 cortes

CORTADORA DE SPC **SP450/675 Unit**

Ref.: RCV340

LÂMINA EXTRA (1) **SP70/105 Unit**

Ref.: RCV340L



NÃO SE ACEITAM RECLAMAÇÕES DEPOIS DE QUALQUER MATERIAL JÁ APLICADO.
No claims accepted after any materials are installed.
Aucune réclamation ne sera acceptée après la pose des tout matériaux.
No se aceptan reclamaciones después de la aplicación de cualquier material.
Nach dem Verlegen der Material werden keine Reklamationen angenommen.

AS VARIANTES A QUE O PROCESSO DE PRODUÇÃO ESTÁ SUJEITO PODEM PROVOCAR LIGEIRAS VARIAÇÕES DE TONALIDADE EM RELAÇÃO AO PADRÃO DE COR ESTABELECIDO. A RUBICER RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR OU ELIMINAR, TOTAL OU PARCIALMENTE, QUALQUER SÉRIE, REFERÊNCIA OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONTIDA NESTE CATÁLOGO. AS CORES IMPRESSAS NESTE CATÁLOGO SÃO APENAS INDICATIVAS.

The variants to which the production process is exposed can cause slight variations on shade to the fixed standard colours. RUBICER has right to change or eliminate, totally or partially, any series, reference or technical specification mentioned in this catalogue. Printed colours in this catalogue are for guidance purposes only.

Les variantes auxquelles le processus de production est soumis peuvent provoquer des légères variations de tonalité par rapport au standard établie. RUBICER se donne le droit de changer ou supprimer, partiellement ou totalement, toute référence ou spécification technique mentionnées sur ce catalogue. Les couleurs présentées sur ce catalogue ne sont qu'indicatives.

Die Varianten zu denen das Produktionsverfahren ausgesetzt wird können leichte Tonalitätsabweichungen verursachen im Vergleich zur festgestezte Standardfarbe. RUBICER behält sich das Recht irgendeine in diesem Katalog enthaltene Referenz oder technische Angabe, ganz oder teilweise, zu ändern oder zu beseitigen. Die Farben in diesem Katalog sind nur zu Ihrer Orientierung.

Las variantes a que el proceso de producción de cerámica esta sujeto, pueden provocar ligeras variaciones de tonalidad en relaciónal padrón del color establecido. RUBICER se reserva el derecho de alterar o eliminar, total o parcialmente, cualquier serie, referencia o especificación técnica contenida en este catálogo. Los colores impresos en este catálogo son meramente indicativos.

Informações adicionais sobre SPC



Rubifloor SPC é uma evolução na família de pisos vinílicos. Com tecnologias avançadas de impressão e texturização, obtemos placas para piso mais atraentes e com o melhor desempenho do mercado.

Rubifloor SPC, significa Stone Plastic Composite, ou seja o seu componente principal é carbonato de cálcio (cerca de 60%) combinado com pó de PVC e estabilizador (cerca de 40%).

Diferente de piso de vinil regular (LVT), não tem plasticizantes, por isso é mais ecológico.

É muito mais estável dimensionalmente, impermeável e resistente ao fogo.

Os pisos SPC podem ser instalados em qualquer ambiente com exposição à humidade e flutuações de temperatura. Mas quando se trata de mudanças extremas de temperatura, o piso de SPC oferece um desempenho muito superior comparado com LVT ou WPC, bem como, o núcleo mais denso dos pisos SPC torna-os ainda mais resistentes à expansão e contração.

Rubifloor SPC is an evolution in the family of vinyl flooring. With advanced printing and texturizing technologies, we get the most attractive and best-selling vinyl floor tiles on the market. Rubifloor SPC stands for Stone Plastic Composite, ie its main component is the sum of lime stone (calcium carbonate), PVC powder and stabilizer.

It is much more stable, waterproof and fire resistant.

Rubifloor SPC est une évolution dans la famille des revêtements de sol en vinyle. Grâce aux technologies avancées d'impression et de texturation, nous obtenons les carreaux de sol en vinyle les plus attrayants et les plus vendus sur le marché. Rubifloor SPC signifie Stone Plastic Composite, c'est-à-dire que son composant principal est la somme de la pierre à chaux (carbonate de calcium), de la poudre de PVC et du stabilisant.

Il est beaucoup plus stable, imperméable et résistant au feu.


Rubifloor SPC es una evolución en la familia de pisos de vinilo. Con tecnologías avanzadas de impresión y texturización, obtenemos placas para suelo vinílico más atractivo y con mejor desempeño en el mercado. Rubifloor SPC, significa Stone Plastic Composite, es decir: su componente principal es la suma de la piedra de cal (carbonato de calcio), polvo de PVC y estabilizador.

Es mucho más estable, impermeable y resistente al fuego.

Rubifloor SPC ist eine Evolution in der Familie der Vinylböden. Mit fortschrittlichen Druck- und Texturtechnologien erhalten wir die attraktivsten und meistverkauften Vinyl-Bodenfliesen auf dem Markt. Rubifloor SPC steht für Stone Plastic Composite, dh seine Hauptkomponente ist die Summe aus Kalkstein (Calciumcarbonat), PVC-Pulver und Stabilisator.

Es ist viel stabiler, wasserfest und feuerbeständig.

Rubifloor SPC



Proteção UV
UV Protection
UV-Schutz
Protección UV

Camada de desgaste
Wear layer - Couche d'usure
Nutzschicht
Capa de desgaste

Película decorativa
Decorative film - Film décoratif
Dekorfolie - Película decorativa

Base Compósito de Pedra
Stone composite
Composite de Pierre
Compuesto de piedra

Tela IPES
IPES Underlay
Sous-couche IPES
Manta IPES

VANTAGENS

- 2 vezes mais forte que o vinil convencional
- Extra rígido, sem plasticizantes
- Alta resistência a temperaturas
- Alta estabilidade dimensional (sem deformações ou aberturas no encaixe quando exposto a altas temperaturas)
- Não é necessária aclimatização das peças
- Possibilidade de instalação de até 100m² sem juntas de dilatação
- Alta Resistência a impactos
- Pode ser usado em casas de banho, lavandarias e cozinhas

CARACTERÍSTICAS

O chão reage a mudanças de temperatura. Após contínuos ciclos de retração/expansão, é comum ver aberturas entre as placas de LVT após 2 ou 3 anos devido à pressão aplicada por essas variações de temperatura no sistema de travamento.

Grças à força extremamente alta do sistema de travamento do SPC, não haverá espaços entre placas mesmo após vários anos de uso.

BENEFITS

- 2 times stronger than conventional vinyl
- Extra hard, without plasticizers
- High resistance to temperatures
- High dimensional stability (no deformations or openings in the insert when exposed to high temperatures)
- No acclimatization of parts
- Possibility of installation of up to 100m² without expansion joints
- High impact resistance
- Can be used in bathrooms, laundries and kitchens

CHARACTERISTICS

While normal LVT is too flexible to pre-attach a backing, Rubifloor SPC comes with EVA pad pre-attached.

Less installation costs - No underlay or expensive leveling compound required!

The floor is expanding/shrinking/expansion cycles, the pressure applied by those variations on the locking system is very high. It is common to see opening between planks after 2 or 3 years because the locking strenght is too weak to stand the pressure. Thanks to extremely high locking system strenght, there will be not be gaps between SPC planks, even after several years of use.

AVANTAGES

- 2 fois plus fort que le vinyle conventionnel
- Extra dur, sans plastifiants
- Haute résistance aux températures
- Stabilité dimensionnelle élevée (pas de déformations ou d'ouvertures dans l'insert exposé à des températures élevées)
- Pas d'acclimatation des pièces
- Possibilité d'installation jusqu'à 100m² sans joints de dilatation
- Résistance élevée aux chocs
- Peut être utilisé dans les salles de bains, les blanchisseries et les cuisines

CARACTÉRISTIQUES

Alors que le LVT normal est très flexible pour pré-attacher un support, le noyau dur du SPC est livré avec une couche EVA pré-couplée.

Moins de coûts d'installation - Aucune couverture ou composé de remplissage requis!

Le sol réagit au changement de température. Après des cycles répétés de rétraction / expansion, la pression appliquée par ces variations dans le système de verrouillage est très élevée. Il est courant de voir l'écart entre les plaques après 2 ou 3 ans parce que la force de verrouillage est trop faible pour résister à la pression Grâce à la force extrêmement élevée du système de verrouillage avec le SPC, il n'y aura plus d'espace entre les plaques d'utilisation.

VENTAJAS

- 2 veces más fuerte que el vinilo convencional
- Extra rígido, sin plastificantes
- Alta resistencia a las temperaturas
- Alta estabilidad dimensional (sin deformaciones o aberturas en el encaje cuando expuesto a altas temperaturas)
- No es necesaria aclimatación de las piezas
- Posibilidad de instalación de hasta 100m² sin juntas de dilatación
- Alta resistencia a impactos
- Puede ser utilizado en cuartos de baño, lavanderías y cocinas

CARACTERÍSTICAS

Mientras que el LVT normal es muy flexible para pre-adjuntar un soporte, el núcleo rígido del SPC viene con una capa EVA pre-acoplada.

Menos costos de instalación - ¡No es necesario un manto o un compuesto de relleno!

El suelo reacciona al cambio de temperatura. Después de repetir ciclos de retracción / expansión, la presión aplicada por estas variaciones en el sistema de bloqueo es muy alta. Es común ver la apertura entre las placas después de 2 o 3 años, porque la fuerza de bloqueo es muy débil para soportar la presión. Gracias a la fuerza extremadamente alta del sistema de bloqueo, con el SPC, no habrá espacios entre tablas incluso después de varios años de uso.

Especificações Técnicas


Technical Specifications / Spécifications techniques / Especificaciones tecnicas / Technische Daten

Resistente à água. Water resistant Résistant à l'eau Wasserbeständig Resistente al agua	Com resistência elástica With elastic resistance Avec résistance élastique Mit elastischen Widerstand Con resiliencia elástica	Montagem de encaixe Clic mounting Assemble de click Anpass-System Montaje enchufable
Áreas domésticas com uso intensivo Domestic areas with intensive use Utilisation domestique intensif Áreas domésticas con uso intensivo Wohngebiete mit intensiver Nutzung	Uso comercial moderado Moderate commercial use Utilisation commerciale modérée Uso comercial moderado Mäßige kommerzielle Nutzung	Uso industrial generalizado Generalized industrial use Utilisation industrielle généralisée Uso industrial generalizado Generalisierte industrielle Nutzung
Resistente ao impacto Impact resistant Résistant aux chocs Stoßfest Resistente al impacto	Antideslizante Anti slip Antidérapant Rutschfest Antideslizante	Matéria reciclada Recycled matter Matière recyclée Materia reciclada Recyclingmaterial
Resistente á abrasão Abrasion resistant Résistant à l'abrasion Abriebfest Resistente a la abrasión	Livre de formaldeino Formaldehyde-free Sans formaldéhyde Formaldehydfrei Libre de Formaldeino	EIR Superfície com texturas EIR Textured surface EIR Surface avec textures EIR Oberflächenstruktur EIR Texturas en la superficie
Resistente a produtos químicos domésticos Resistant to household chemicals Résistant aux produits chimiques ménagers Beständig gegen Haushaltschemikalien Resistente a los productos químicos domésticos	Isolamento acústico superior Higher acoustic insulation Isolation acoustique supérieur Höhere Schalldämmung Aislamiento acústico superior	Tela incorporada Incorporated underlayment Sous-couche intégrée Contrapiso incorporado Eingebaute Unterzählung
Compatível com piso radiante Compatible with underfloor heating Compatible avec le chauffage par le sol Compatible con calefacción por suelo radiante Kompatibel mit Fußbodenheizung	Resistente ao fogo Fire resistant Résistant au feu Feuerfest Resistente al fuego Feuerresistent	Antibacteriano Anti-bacterial Antibactérien Antibacteriano Antibakteriell

Classificação • Classification • Klassifizierung • Clasificación	Norma • Standard Norme • Norm	Resultado Result • Résultat
Norma Europeia - European Standard - Norme Européenne - Europäische Norm - Norma Europea	EN685	33/42 - 0,5mm 21/31 - 0,3mm
Inflamabilidade - Inflammability - Inflammabilité - Entzündbarkeit - Inflamabilidad	BS EN 13501	Bfl-S1
Determinação do comportamento ao fogo de produtos de pavimentação utilizando uma fonte de calor radiante; Détermination du comportement au feu à l'aide d'une source de chaleur rayonnante; Ermittlung des Verhaltens der Bodenbeläge auf Brand mit einer Hitze-Strahlungsquelle Determinación del comportamiento a la quema de los productos utilizando una fuente de calor radiante de pavimentación	EN ISO 9239-1	Bfl-S1
Isolamento acústico - Acoustic insulation - Isolation phonique - Schalldämmung - Aislamiento de sonido	EN ISO 717-2	5dB
Performance • Ausführung	Norma • Standard Norme • Norm	Resultado Result • Résultat
Resistência ao desgaste - Wear resistance - Résistance à l'usure Verschleißbeständigkeit - Resistencia al desgaste	EN660-1	Group T
Marcas residuais após recuo de carga estática Residual indentation mark after static load - Marques résiduelles après chargement statique Reststoffe nach Rückzug statischer Belastung	EN436	Passou - Passed Passé - Bestanden
Marcas residuais después de la remoción de la carga estática Estabilidade dimensional e enrolamento após exposição ao calor Dimensional stability and curling after exposure to heat Stabilité dimensionnelle et incurvation à la chaleur Formbeständigkeit und Krümmung nach Einwirkung von Wärme estabilidad dimensional después de la exposición al calor	EN434	Passou - Passed Passé - Bestanden
Flexibilidade - Flexibility - Flexibilité - Flexibilität - Flexibilidad	EN435	Passou - Passed Passé - Bestanden
Medição do coeficiente de atrito dinâmico em pavimentos secos Measurement of dynamic coefficient of friction on dry floor surfaces Mesure du coefficient dynamique de friction sur des surfaces de sol sèches Messung des dynamischen Reibungskoeffizienten auf trockenem Bodenbelag Medición de coeficiente de fricción dinámico en seco pisos	EN434	Passou - Passed Passé - Bestanden
Resistência anti deslizamento - Anti-slip Resistance - Résistance au glissement Gleitwiderstand - Resistencia a deslizamiento	DIN51130	R10
Resistência a Químicos - Resistance to chemicals - Resistance aux chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien	EN423	Class 0
Teste de fungos - Fungus Test - résistance à la formation de fungus Beständigkeit gegen Pilzbildung - Resistencia a la formación de hongos	ASTM G21	Class 0



IOS



ANDROID



SEDE • SHOWROOM • WAREHOUSE - Portugal

Avenida 16 de Maio, n° 1290
3880-102 Ovar, Portugal
T.: (+351) 256 790 140
Email: geral@rubicer.pt

Showrooms:

Ovar - Portugal
Algarve - Portugal
Castellón - Espanha

SHOWROOM • WAREHOUSE - Espanha

RUBICER Sucursal, S.L.
Avenida del Mediterraneo, n°65
12200 ONDA (Castellón)
T.: (+34) 964 18 77 60
Email: geral@rubicer.pt

www.rubicer.pt



PME líder 24



PME
excelência 23



COMPRO
O QUE É NOSSO